

TOYOTA

Una vida de confianza

NUEVA
HILUX
NADA DETIENE
TU PRÓXIMO PASO.



APTA PARA
**TODOS LOS RETOS
DEL CAMINO**



DOMINA CUALQUIER RUTA CON PERSONALIDAD

MÁS RUDA E IMPONENTE

La nueva Hilux hace gala de un renovado diseño que reafirma su fortaleza, resistencia y alta durabilidad, dentro y fuera del asfalto.



IMPRESIONANTE VISTA FRONTAL*

Prominente estructura tridimensional donde destaca la parrilla trapezoidal cromada, que se extiende hacia los lados y resalta la mirada retadora de los faros delanteros.

FAROS DELANTEROS LED*

Elaborados con una cubierta de policarbonato, y con una expresión aguda y fuerte, llenan de gran carácter a esta pick-up.



FAROS NEBLINEROS LED*

Disfruta de una perfecta visión nocturna con los faros neblineros LED que suman fortaleza al aspecto de la Hilux.

TOLVA CON AMPLIO ESPACIO DE CARGA*

Traslada, carga y descarga fácilmente todo lo que necesites en tu próximo destino, gracias a la plataforma de tolva descubierta en su parte posterior, que tiene una estructura de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo. Estas propiedades convierten a la Hilux en la pick-up todoterreno preferida.

TECHO DE CABINA

Renovado diseño elaborado con un enfoque aerodinámico para tener una performance superior al conducir.



AROS DE ALEACIÓN DE 18"*

Modernos aros de aleación de 18" acompañados de neumáticos AT (All Terrain) que siempre están listos para pisar todo tipo de terreno.

OVERFENDERS

Sus overfenders delanteros y posteriores integrados muestran un estilo renovado que asegura una apariencia poderosa.

FAROS POSTERIORES LED*

El nuevo diseño imponente de gran tamaño, refuerza la postura robusta de la Hilux y destaca tu presencia en el camino.

SIENTE EL CONFORT EN TODO TERRENO



VOLANTE DE CUERO*

Su revestimiento de cuero con detalles cromados brinda confort al conductor y permite un fácil acceso a los controles de audio, bluetooth y panel multi-información.



ENCENDIDO POR BOTÓN*

Disfruta de una experiencia más práctica y despierta el poder de tu Hilux presionando tan solo un botón, portando la llave dentro del vehículo.



CLIMATIZADOR DUAL*

Asegura el clima ideal para ti y tus acompañantes, configurando de forma independiente la temperatura de cada cabina.



SISTEMA MULTIMEDIA CON CONECTIVIDAD*

La pantalla táctil de 8" con diseño de panel flotante ofrece funciones exclusivas de Android Auto® y Apple CarPlay®, además de las tradicionales (AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX).

ASIENTOS DE MÁXIMO CONFORT*

Conduce con la mayor comodidad que brindan los asientos abutacados con apoyacabezas, apoyabrazos posterior y que incluyen funciones eléctricas de alta practicidad para el piloto.

* Según versión.

POTENTE PODER PARA DAR TU PRÓXIMO PASO



MOTOR 1GD*

Libera el máximo poder de tu Hilux con el motor 1GD de 2.8 litros, que ahora brinda una potencia impresionante de 201 HP y un torque en un rango de RPM más amplio que te permitirá trasladar cargamento sin ninguna dificultad.



TRANSMISIONES*

Aprovecha la transmisión mecánica 6MT* para un mejor rendimiento del motor o elige la transmisión automática secuencial 6AT* ideal para grandes cargas.



SUSPENSIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera, acompañada de suspensión trasera de eje rígido con muelles semi-elípticos.

DIRECCIÓN ASISTIDA (VFC)*

Reduce el consumo de combustible y conduce con más comodidad, gracias a la dirección asistida con control de flujo variable que regula el nivel de asistencia según la velocidad.

MODOS DE MANEJO*


Según la ruta, elige el modo de manejo ECO para optimizar el uso del combustible o el modo POWER para maximizar la potencia de tu Hilux.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La Hilux está fabricada con hojas de acero anticorrosivas, que la hacen resistente a las condiciones climatológicas más fuertes.

CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4*

Activa fácilmente la doble tracción de tu Hilux para ajustar tu manejo a las condiciones de terreno más exigentes.



ESTRUCTURA DE CHASIS INDEPENDIENTE

Tu Hilux obtiene mayor fortaleza gracias al chasis independiente que permite que el habitáculo y la carrocería se monten sobre él de manera más sólida. Este tipo de estructura permite absorber todos los esfuerzos y torsiones más extremos.

* Según versión.



SEGURIDAD ENVOLVENTE PARA TODAS LAS RUTAS



07 AIRBAGS SRS*

Siente la tranquilidad de viajar seguro gracias a nuestro sistema de seguridad pasiva que protege a tus acompañantes y a ti.



CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR*



ASISTENCIA DE CONTROL DE ASCENSO



CONTROL DE BAMBOLEO DE REMOLQUE



ASISTENCIA DE CONTROL DE DESCENSO*

TOYOTA SAFETY SENSE™ (TSS)*

La nueva Hilux viene integrada con un conjunto de modernas tecnologías de asistencia pensadas para crear un entorno de conducción más seguro. Este soporte ante situaciones de riesgo estará a tu disposición, pero recuerda que no reemplazará tu buen juicio en situaciones inesperadas.



Toyota Safety Sense



PCS SISTEMA PRE-COLISIÓN*



ACC CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO*



LDA SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL*

* Según versión.



En Toyota estamos comprometidos con la seguridad, por lo tanto, recomendamos a los pilotos mantenerse siempre alertas durante la conducción. Las nuevas tecnologías del Sistema Toyota Safety Sense™ dan soporte al conductor solo cuando es necesario.

La instalación de jaulas, estructuras u otro equipamiento interno en el vehículo y/o cualquier modificación de las características originales, podría afectar el correcto despliegue y/o desempeño de las bolsas de aire de cortina y/o laterales, y de cualquier sistema de seguridad que tenga la unidad como característica. En caso requiera más información, puede consultar el manual de propietario de su unidad y/o el certificado de garantía.

HILUX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


		HILUX 4X4 C/S 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV AT	HILUX 4X4 D/C 2GD SR AT	
Garantía		5 años o 150,000 km								
DIMENSIONES Y PESOS										
Longitud	mm	5,325								
Ancho	mm	1,800			1,855					
Alto	mm	1,795		1,815						
Ángulo de ataque / ángulo de salida	°	29 / 25		29 / 26						
Batalla	mm	3,085								
Distancia libre al suelo	mm	269		286						
Peso bruto / peso neto	kg	2,870 / 2,000	2,810 / 1,965	2,810 / 1,988	2,910 / 2,070	2,910 / 2,085	2,910 / 2,110	2,910 / 2,118	2,910 / 2,058	
Trocha delantera / trocha posterior	mm	1,500 / 1,510			1,540 / 1,550				1,540 / 1,550	
TOLVA										
Ancho / alto / longitud	mm	1,575 / 480 / 2,350			1,540 / 480 / 1,555					
MOTOR Y TRANSMISIÓN										
Tipo		2GD Turbo Diesel Intercooler				1GD Turbo Diesel Intercooler			2GD Turbo Diesel Intercooler	
Cilindrada	cm ³	2,393				2,755			2,393	
Número de cilindros		4 cilindros en línea								
Potencia	HP / RPM	147.5 / 3,400				201.2 / 3,400			147.5 / 3,400	
Relación de compresión	a 1	15.6								
Sistema de admisión de combustible		Common Rail								
Transmisión	Tipo	6MT				6AT			6AT	
	Secuencial	--				De 6 velocidades			De 6 velocidades	
Transfer 4x4		Electrónico (H2 - H4 - L4)	--			Electrónico (H2 - H4 - L4)				
Torque	kg-m / RPM	40.7 / 1,600 - 2,000				42.7 / 1,400 - 3,400		50.8 / 1,600 - 2,800	40.7 / 1,600 - 2,000	
Válvulas		16, DOHC								
CARROCERÍA										
Aros	Medida / tipo	17" / acero			17" / acero negro		17" / aleación	18" / aleación	17" / aleación	
Capacidad del tanque de combustible	L / gal	80 / 21.1								
Diferencial posterior		Sí			Con bloqueo electrónico					
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.)		Sí		--			Sí			
Frenos	Delanteros / posteriores	Discos ventilados / tambor								
Freno de estacionamiento		Manual								
Neumáticos	Medida	225 / 70 R17C			265 / 65 R17		265 / 60 R18	265 / 65 R17		
	Tipo*	AT (All Terrain)				AT (All Terrain)				
Radio mínimo de giro (rueda)	m	6.3			6.4					
Suspensión	Delantera / posterior	Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera / eje rígido con muelles semi-elípticos								
Tracción		4WD		2WD posterior			4WD			
Tipo de asistencia de dirección		Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC)								
*Tipo: AT, MT, HT										
SEGURIDAD Y ASISTENCIA										
Airbags	Cantidad / descripción**	3 / P, C, R			7 / P, C, L, U, R					
Frenos antibloqueo (ABS)		Sí								
Distribución electrónica de frenado (EBD)		Sí								
Asistencia al frenado (BA)		--			Sí					
Asistencia de control de ascenso (HAC)		Sí								
Asistencia de control de descenso (DAC)		--								
Control de estabilidad vehicular (VSC)		Sí								
Control de tracción (TRC)		--		Sí			--			
Control de tracción activa (A-TRC)		Sí		--			Sí		Con Auto LSD	Sí
Control de bamboleo de remolque (TSC)		Sí								
Sistema de pre-colisión (PCS)		--						Sí		--
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)		--						Sí		--
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)										
EQUIPAMIENTO INTERIOR										
Aire acondicionado	Disponibilidad	Opcional				Sí				
	Tipo	--			Manual		Climatizador dual		Manual	
Calefacción		Sí								
Alarma		--				De intrusión				--
Apertura remota de puertas		--			Llave		Smart Entry		Llave	
Asientos	Material / cantidad	Vinil / 3		Tela estándar / 5			Tela de alta calidad / 5		Cuero / 5	
	Piloto	Abutacado, reclinable, deslizable								
	Copiloto	Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura								
	Posterior (2a)	--		Fijo y rebatible con sistema ISOFIX (x2)			Fijo y rebatible 60:40 con sistema ISOFIX (x2)			
Asientos (funciones eléctricas)	Piloto	--							Reclinable, deslizable y regulable en altura	

HILUX

		HILUX 4X4 C/S 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD	HILUX 4X2 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 2GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD SR	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV	HILUX 4X4 D/C 1GD SRV AT	HILUX 4X4 D/C 2GD SR AT	
Apoyacabezas	Delanteros	Integrados	Regulables en altura							
	Posteriores	--	Regulables en altura							
Apoyabrazos posterior		--							Sí	
Entradas USB	Delanteras					1				
Cierre centralizado de puertas		--			Sí					
Cinturones de seguridad	Delanteros	2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos, con pretensores y limitadores de fuerza	2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza							
	Posteriores (2a)	--	3 de 3 puntos con ELR							
Control de lunas	Delanteras	Manual			Eléctrico					
	Posteriores	--	Manual	Eléctrico						
Función: One Touch Up/Down		--			Piloto		Todas		Piloto	
Antiatatrapamiento		--			Piloto		Todas		Piloto	
Control de espejos retrovisores exteriores	Control	Manual			Eléctrico					
	Función	Negros, abatibles manualmente			Cromados, abatibles manualmente con luces direccionales		Cromados, abatibles eléctricamente con luces direccionales		Cromados, abatibles manualmente con luces direccionales	
Control de espejo retrovisor interior	Antidestello día/noche	Manual								
Cool Box (compartimento refrigerador)		--			Guantera con ventilación					
Desempañador de luna posterior		--		Sí						
Encendido de botón		--			Sí		Sí			
Inmovilizador de motor		--			Sí					
Limpiaparabrisas delantero	Función	Intermitente con ajuste de velocidad			Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad					
Modos de manejo		--			Eco, Power					
Indicador de manejo ECO		--			Sí					
Pantalla multi-información		--			TFT (4.2")					
Parasoles	Piloto	--			Sí					
	Copiloto	Sí			Con espejo					
Sistema de audio	Pantalla / función	Táctil 6.2"				Táctil 8"				
	Función	AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX				AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Apple CarPlay® y Android Auto®				
Parlantes		2				4	6			
Timón	Regulable	En altura y en profundidad								
	Material	Uretano				Cuero				
Controles		--			Audio, Bluetooth y panel multi-información			Audio, Bluetooth, panel multi-información, ACC y LDA		Audio, Bluetooth y panel multi-información
Tomacorrientes de 12 V		Delanteros			1	2		2		
Velocidad crucero		--			Adaptativo (ACC)			--		
EQUIPAMIENTO EXTERIOR										
Antena	Tipo	Estándar								
Cámaras	Retroceso	--			Sí				Sí	
Estribos laterales		--			Sí					
Faros delanteros		Halógenos tipo multirefllector								
Faros delanteros (sistemas)	Encendido	Manual			Automático		Automático			
	Nivelador	--			Automático		Manual			
DRL		--			--		Sí			
Follow Me Home		--			--		Sí			
Faros neblineros		Delanteros			--		LED			
Faros posteriores		Tipo			Halógenos		LED		Halógenos	
Luces direccionales		Tipo			Halógenos		LED		Halógenos	
En espejos		--			--		Sí			
Lunas		Parabrisas			Laminado, tintado en verde		Tintadas en verde, templadas			
Laterales delanteras		--			--		Tintadas en verde, templadas			
Laterales posteriores		--			--		Tintada en verde, templada			
Posterior		--			--		Tintada en verde, templada			
Rejilla detrás de la cabina		Sí			--		--			
Manijas exteriores		Negras			De color		Cromadas			
Máscara delantera		Negra			De color		Cromada		De color	
Neumático de repuesto		Medida / tipo / ubicación		17" / acero / en la parte inferior del vehículo			18" / aleación / en la parte inferior del vehículo		17" / acero / en la parte inferior del vehículo	
Parachoques		Delantero / posterior		Negro / de acero, color y con peldaño	De color / de acero, color y con peldaño		De color / de acero, cromado y con peldaño			
Sensores de proximidad		Delanteros y posteriores		--			Sí			

DIMENSIONES VERSIONES DOBLE CABINA (CON MOTORES GD)

a. Longitud: 5,325 mm
b. Ancho: 1,855 mm
c. Alto: 1,815 mm



DA EL SIGUIENTE PASO
CON LA NUEVA TOYOTA
HILUX

media impact



HILUX

TOYOTA

HILUX
SRV

TOYOTA

HILUX